

## Chaises de bureau

## Général

tous les réglages peuvent être faits assis	х	
base à 5 roues	Х	
roues autobloquantes	х	
roues adaptées au type de sol (tapis ou sol dur)	Х	
rayon maximum des bras de la base	max 365 mm	

### Assise

avant arrondi	х
profondeur minimale	380 mm ou moins
ajustable en profondeur	de préférence
largeur	430-480 mm
hauteur minimale	380 mm
hauteur maximale	510 mm ou plus
revêtement antidérapant et respirant	х

## Dossier

largeur	360-480 mm	
support lombaire ajustable en hauteur	Х	
angle ajustable avec mécanisme de blocage	Х	
basculement avec résistance réglable	Х	
permet de librement bouger les épaules	Х	

## Accoudoirs

ajustables en hauteur et en écartement	x		
ajustement en hauteur par rapport à l'assise	180-300 mm		
ajustement en écartement	370-510 mm		
largeur minimale de chaque accoudoir	90 mm		
distance entre l'avant de l'assise et l'avant de l'accoudoir lorsqu'il est reculé	> 200 mm		
matériau souple	X		

Author: Olivier GIRARD 1/2 Date:09-01-2019



# **Bureaux assis-debout**

	Obligatoire	Accepté	Préféré
ajustement en hauteur		680-1270mm	620-1330 mm
ajustement électrique			х
fonction mémoire de hauteur			х
fonction de sécurité à la descente			720 mm
revêtement clair	х		
surface non réfléchissante	х		
surface résistante aux rayures			х
passe-câbles intégré			х
support d'unité centrale			х
prises électriques intégrées et accessibles			х
épaisseur du plateau			< 35 mm
coin arrondi			х
stable à toutes les hauteurs	х		